

PERU Ministerio de Transportes y Comunicaciones		AREA	ARCHIVO CENTRAL	SEDE	CENTRAL- R. Zarifles 1203	CODIGO	FOR-SSO-001
ELABORADO POR		SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		FECHA DE ELABORACION	AGOSTO DEL 2018	VERSION	1

ITEM	PROCESO	SUB PROCESO	ACTIVIDADES	IDENTIFICACION DEL PELIGRO										EVALUACION DEL RIESGO										EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL	Observaciones						
				R (Buenos) / RR (Bos) / RR (Bos)	RIESGO	COD	TIPO	DESCRIPCION	RIESGO	CONSECUENCIA	REQUISITO LEGAL	Probabilidad					Eliminación	Sustitución	Ingeniería o Aislamiento	Control Administrativo	Equipo de Protección Personal (EPP)	Probabilidad									
												Indice de Exposición (A)	Indice de Exposición (B)	Indice de Exposición (C)	Indice de Exposición (D)	Indice de Exposición (E)						Indice de Exposición (F)	Indice de Exposición (G)			Indice de Exposición (H)	Indice de Exposición (I)	Indice de Exposición (J)	Indice de Exposición (K)	Indice de Exposición (L)	Indice de Exposición (M)
1	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DE ARCHIVO	INGRESO Y GESTION DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS	R	Administrativo	EL3	Eléctrico	Cables enredados de baja tensión (cableado espantado y/o sin cierre, cajas ciegas en zonas de trabajo)	- Contacto con partes energizadas	- Descargas eléctricas, shock eléctrico	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo - DS. N° 011-2006-VIVIENDA - Reglamento nacional de edificaciones (con modificatorias hasta el 2016)	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Estandarización de diosho/ disposición de cableados de baja tensión.	- Señalizaciones de riesgos eléctricos - Procedimientos y estándares de trabajo - Orden y limpieza en las áreas de trabajo y áreas comunes	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA
3				R	Administrativo	E5	Ergonómico	Disergonómico - Fijación del tronco durante la posición sedente en silla de oficina.	Trastornos musculoesqueléticos.	Tensión muscular, dorsalgia, lumbalgia.	- RM 375 -2008 Norma Básica de Ergonomia	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	Uso de soporte lumbar	- Capacitación en riesgos disergonómicos - Procedimientos y estándares de trabajo ("Trabajo en oficina") - Pausas activas	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA
4				R	Administrativo	E7	Ergonómico	Disergonómico - Pantallas de visualización de datos (disposición del monitor, brillo de pantalla, uso de teclado)	- Alteraciones visuales, trastornos musculoesqueléticos.	- Tensión muscular, fatiga visual, cervicalgia, tendinitis de codo, síndrome de Quervain.	- RM 375 -2008 Norma Básica de Ergonomia	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Iluminación artificial - Disminuir brillo de pantalla del monitor - Reubicación de equipos de escritorio	- Pausas activas - Procedimientos y estándares de trabajo - Monitoreo ergonómico	NA	1	1	1	1	4	2	8	Propiciar la iluminación natural, en las instalaciones
5				NR	Administrativo	E8	Ergonómico	Disergonómico - Trabajos repetitivos durante edición de documentos	- Lesiones musculares, trastornos circulatorios	- Tendinitis, bursitis, de muñeca, codo	- RM 375 -2008 Norma Básica de Ergonomia	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	NA	- Capacitación en riesgos disergonómicos - Estándares de trabajo - Pausas activas - Monitoreo ergonómico	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA
6				R	Administrativo	F8	Físico	Iluminación deficiente	Alteraciones visuales	Disminución de la agudeza visual, astenopia, migra, cefalea.	- RM 375 -2008 Norma Básica de Ergonomia	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Mantenimiento de luminarias	- Programa de mantenimiento de luminarias en instalaciones. - Programa de inspecciones de oficinas - Programa de monitoreo de iluminación	NA	1	1	1	1	4	2	8	Propiciar la iluminación natural, en las instalaciones
7				R	Administrativo	E10	Ergonómico	Mobiliario mal posicionado (escritorios, sillas giratorias)	Ostrucción de áreas de acceso	Golpes, contusiones, cortes, heridas, laceraciones, fracturas.	- RM 375 -2008 Norma Básica de Ergonomia	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Reorganización o reubicación de mobiliario dentro del área de trabajo	- Programa de inspecciones - Estándar de Orden y Limpieza	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA
8				R	Administrativo	F4	Físico	Superficies Cortantes y/o Puntagudas (sushites, estiletes, clips, alfileres, chinchetas, tornillos)	- Cortes, perforaciones.	Cortes, contusiones, traumatismo.	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	NA	- Capacitación en manipulación de materiales punzo cortantes	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA
9				R	Administrativo	L21	Localivo	Estantes sin anclaje	Caída, desglome	Golpes, aplastamiento, contusiones, cortes, heridas, laceraciones, fracturas, muerte.	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	2	1	8	4	12	NA	NA	Anclaje, soporte a pared, piso o techo	- Programa de inspecciones - Estándar de Orden y Limpieza	NA	1	2	1	1	5	2	10	NA
11				R	Administrativo	F10	Físico	Insuficiente suministro de aire	ventilación deficiente	- Infecciones, reacciones alérgicas y/o enfermedades	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Reorganización o reubicación de ventiladores, para mejorar el flujo de aire interno.	NA	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA
12				R	Administrativo	O4	Químico	Material Particulado/ Polvo de documentos	Inhalación	Irritación, intoxicación y problemas alérgicos.	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Limpieza	- Procedimientos y estándares de limpieza - Rotación de puesto	- Guantes de nitrilo, respirador para polvo (PPE)	1	1	1	1	4	2	8	NA
13				R	Administrativo	B1	Biológico	Papelera antigua (presencia de Bacterias, hongos, ácaros)	- Contacto o ingreso al organismo.	- Infecciones, reacciones alérgicas y/o enfermedades	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Instalación de ventiladores	- Programa de fumigación de ambientes. - Plan de limpieza de todas las áreas - Procedimientos de orden y limpieza - Inspección programada.	- Uso de ropa de trabajo, considerando camisa o polo manga larga, guantes de nitrilo.	1	1	1	1	4	2	8	- La empresa que realice la fumigación/limpieza debe presentar los equipos de protección, tomando en consideración la hoja de seguridad de material a utilizar
15				R	Administrativo	E1	Ergonómico	Disergonómico - Diseño de puesto inadecuado (espacios reducidos y poco ventilados)	Trastornos musculoesqueléticos	- Tensión muscular, tendinitis, bursitis, Cervicalgia	- RM 375 -2008 Norma Básica de Ergonomia	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Redistribución de espacios asignados para desempeño de labores.	- Programa de inspecciones - Monitoreo ergonómico - Pausas activas	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA
18				R	Coordinador	E1	Ergonómico	Disergonómico - Diseño de puesto inadecuado (espacios reducidos y poco ventilados)	Trastornos musculoesqueléticos	- Tensión muscular, tendinitis, bursitis, Cervicalgia	- RM 375 -2008 Norma Básica de Ergonomia	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Redistribución de espacios asignados para desempeño de labores.	- Programa de inspecciones - Monitoreo ergonómico - Pausas activas	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA
19		R	Coordinador	E5	Ergonómico	Disergonómico - Fijación del tronco durante la posición sedente en silla de oficina.	Trastornos musculoesqueléticos.	Tensión muscular, dorsalgia, lumbalgia.	- RM 375 -2008 Norma Básica de Ergonomia	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	Uso de soporte lumbar	- Capacitación en riesgos disergonómicos - Procedimientos y estándares de trabajo ("Trabajo en oficina") - Pausas activas	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA		
20		R	Coordinador	E4	Ergonómico	Disergonómico - Fijación del tronco ante el levantamiento de carga desde el piso	Trastornos musculoesqueléticos	- Tensión muscular, lumbalgia.	- RM 375 -2008 Norma Básica de Ergonomia	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Herramientas adecuadas para cada tarea	- Pausas activas - Procedimientos y estándares de trabajo (MMC)	- Eje Básicos/Zapatos de seguridad, lentes, casco, Anticorte, badana	1	1	1	1	4	2	8	NA		
21		R	Coordinador	L31	Localivo	Almacenamiento de cajas/ papelera sin asegurar.	Caída de Objetos de altura/ Caídas a diferente nivel	Contusiones/ Fracturas/ Cortes/ Heridas	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Evitar el apilamiento de cajas, papelera por encima de 1.50 mts.	NA	- Inspección periódica de las áreas de trabajo - Estándar y capacitación en Orden y Limpieza - Procedimientos y estándares de trabajo	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA	
22		R	Coordinador	EL3	Eléctrico	Cables enredados de baja tensión (cableado espantado y/o sin cierre, cajas ciegas en zonas de trabajo)	- Contacto con partes energizadas	- Descargas eléctricas, shock eléctrico	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo - DS. N° 011-2006-VIVIENDA - Reglamento nacional de edificaciones (con modificatorias hasta el 2016)	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Estandarización de diosho/ disposición de cableados de baja tensión.	- Señalizaciones de riesgos eléctricos - Procedimientos y estándares de trabajo - Orden y limpieza en las áreas de trabajo y áreas comunes	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA		
23		R	Coordinador	EL9	Eléctrico	Interruptores y tomacorrientes en mal estado	Amago de incendio, corto circuito	Electrocución, quemadura, muerte, pérdidas materiales.	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	18	NA	NA	NA	- Programa de inspecciones. - Procedimientos y estándares sobre fuentes de energía.	NA	2	1	1	1	5	3	15	- La manipulación de energía eléctrica solo debe ser por personal capacitado, y autorizado, bajo estándar de trabajo de alto riesgo. - Todos los equipos de emergencia, deben ser inspeccionados.		
24		R	Coordinador	F8	Físico	Iluminación deficiente	Alteraciones visuales	Disminución de la agudeza visual, astenopia, migra, cefalea.	- RM 375 -2008 Norma Básica de Ergonomia	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Mantenimiento de luminarias	- Programa de mantenimiento de luminarias en instalaciones. - Programa de inspecciones de oficinas - Programa de monitoreo de iluminación	NA	1	1	1	1	4	2	8	Propiciar la iluminación natural, en las instalaciones		
25		R	Coordinador	L36	Localivo	Objetos en el suelo (cajas vacías, Bolson, cajas llenas, papeles, objetos, cables, canalita de cables).	Caídas al mismo nivel, tropezones, resbalones	Contusiones de distintas partes del cuerpo, TEC (Traumatismo encefalo craneano)	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo - DS. N° 011-2006-VIVIENDA - Reglamento nacional de edificaciones (con modificatorias hasta el 2016)	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Redistribución de espacios de trabajo	- Inspección periódica de las áreas de trabajo - Mantenimiento en caso de presentar deterioro o mal estado de canalitas. - Registro de inspecciones, reportes - Estándar y capacitación en Orden y Limpieza - Procedimientos y estándares de trabajo	NA	1	1	1	1	4	1	4	NA		
26		R	Administrativo	EL8	Eléctrico	Fuertes energizadas en contacto con materiales inflamable (tubo, paredes)	Amago de incendio, corto circuito	Intoxicación por humo, asfalia, paro cardíaco, traumatismo, conmoción, quemadura, muerte, pérdidas materiales.	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	18	NA	NA	- Aislar fuente de energía eléctrica con material no inflamable - Uso puntos de control de materiales peligrosos (sustancias inflamable y/o combustible)	- Programa de inspecciones. - Procedimientos y Estándar sobre manejo de materiales inflamables - Capacitación y simulacros en caso de incendio	NA	2	1	1	1	5	3	15	- La manipulación de energía eléctrica solo debe ser por personal capacitado, y autorizado, bajo estándar de trabajo de alto riesgo. - Todos los equipos de emergencia, deben ser inspeccionados.		
27		R	Administrativo	F8	Físico	Iluminación deficiente	Alteraciones visuales	Disminución de la agudeza visual, astenopia, migra, cefalea.	- RM 375 -2008 Norma Básica de Ergonomia	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Mantenimiento de luminarias	- Programa de mantenimiento de luminarias en instalaciones. - Programa de inspecciones de oficinas - Programa de monitoreo de iluminación	NA	1	1	1	1	4	2	8	Propiciar la iluminación natural, en las instalaciones		

IDENTIFICACION DEL PELIGRO							EVALUACION DEL RIESGO										EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL					Observaciones										
ITEM	PROCESO	SUB PROCESO	ACTIVIDADES	RIESGO	COD	TIPO	DESCRIPCION	RIESGO	CONSECUENCIA	REQUISITO LEGAL	Medidas de Control										Probabilidad											
																					Indice de Exposición (A)		Indice de Probabilidad (B)	Indice de Severidad (C)	Indice de Exposición al Peligro (D)	Indice de Probabilidad (E)	Indice de Severidad (F)					
28				R Administrativo	E13	Eléctrico	Cables empujados de baja tensión (cableado suelto y/o sin cierre , cajas ciegas en zonas de trabajo.	Contacto con partes energizadas	Descargas eléctricas, shock eléctrico	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo DS N° 011-2006-VIVIENDA - Reglamento nacional de edificaciones (con modificatorias hasta el 2016)	1	2	1	1	5	2	10	NA	Eliminación	Sustitución	Ingeniería o Aislamiento	Control Administrativo	Equipo de Protección Personal (EPP)	1	1	1	1	4	1	4	NA	
29				R Administrativo	B1	Biológico	Papelería antigua (presencia de Bacterias, hongos, acaros)	Contacto o ingreso al organismo.	Infecciones, reacciones alérgicas y/o enfermedades	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA			Instalación de ventiladores	Programa de Fumigación de ambientes. Plan de limpieza de todas las áreas Procedimientos de orden y limpieza Inspección programada.	Uso de ropa de trabajo, considerando camisa o polo manga larga, guantes de nitrilo.	1	1	1	1	4	1	4	NA	La empresa que realice la fumigación/limpieza debe presentar los equipos de protección, tomando en consideración la hoja de seguridad de material a utilizar
30				R Administrativo	E1	Ergonomico	Disergonomico - Diseño de puesto inadecuado (espacios reducidos y poco ventilados)	Trastornos musculoesqueléticos	Tensión muscular, tendinitis, bursitis, Cervicalgia	RM 375 -2008 Norma Basica de Ergonomia	1	2	1	1	5	2	10	NA			Redistribución de espacios asignados para desempeño de labores.	Programa de inspecciones Monitoreo ergonómico Pausas activas	NA	1	1	1	1	4	1	4	NA	
31				R Administrativo	E5	Ergonomico	Disergonomico - Flexión del tronco durante la posición sentada en silla de oficina.	Trastornos musculoesqueléticos.	Tensión muscular, dorsalgia, lumbalgia.	RM 375 -2008 Norma Basica de Ergonomia	1	2	1	1	5	2	10	NA			Uso de soporte lumbar	Capacitación en riesgos disergonomicos Procedimientos y estándares de trabajo ("Trabajo en oficina") Pausas activas	NA	1	1	1	1	4	1	4	NA	
32				R Administrativo	E8	Ergonomico	Disergonomico - Trabajos repetitivos durante impresión de documentos	Lesiones musculares, trastornos circulatorios	Tendinitis, bursitis, de muñeca, codo	RM 375 -2008 Norma Basica de Ergonomia	1	2	1	1	5	2	10	NA			NA	Capacitación en riesgos disergonomicos Estándares de trabajo Pausas activas Monitoreo ergonómico	NA	1	1	1	1	4	1	4	NA	
33				R Administrativo	L7	Localivo	Uso de Escaleras móvil portatil	Rotura, caída a distinto nivel de personas u objetos.	Golpes, heridas, contusiones fracturas, muerte.	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	28	NA			Escaleras certificadas con plataforma Escaleras con zapata antideslizante	Capacitación en seguridad y uso de escaleras. Procedimientos y estándares de trabajo (Aplicación de los O3 puntos de apoyo) Delimitación y señalización, Programa de inspecciones	NA	2	1	1	1	5	3	15	NA	
34				R Técnico Administrativo	B1	Biológico	Papelería antigua (presencia de Bacterias, hongos, acaros)	Contacto o ingreso al organismo.	Infecciones, reacciones alérgicas y/o enfermedades	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA			Instalación de ventiladores	Programa de Fumigación de ambientes. Plan de limpieza de todas las áreas Procedimientos de orden y limpieza Inspección programada.	Uso de ropa de trabajo, considerando camisa o polo manga larga, guantes de nitrilo.	1	1	1	1	4	2	8	NA	La empresa que realice la fumigación/limpieza debe presentar los equipos de protección, tomando en consideración la hoja de seguridad de material a utilizar
35				R Técnico Administrativo	E18	Eléctrico	Fuentes energizadas en contacto con materiales inflamable (lecho, paredes)	Amago de incendio, corto circuito	Intoxicación por humo, asfalia, paro cardíaco, traumatismo, quemadura, muerte, pérdidas materiales.	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	28	NA			Aislar fuente de energía eléctrica con material no inflamable Uso puntos de control de materiales peligrosos (sustancias inflamable y/o combustible)	Programa de inspecciones Procedimiento y Estándar sobre manejo de materiales inflamables Capacitación y simulacro en caso de incendio	NA	2	1	1	1	5	3	15	NA	La manipulación de energía eléctrica solo debe ser por personal capacitado, y autorizado, bajo estándar de trabajo de alto riesgo. Todos los equipos de emergencia, deben ser inspeccionados.
36				R Técnico Administrativo	E17	Eléctrico	Instalaciones Eléctricas	Contacto con partes energizadas, descargas eléctricas, electrocución, quemaduras, arco eléctrico.	Quemaduras, asfalia, paro cardíaco, traumatismo, quemadura o muerte.	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	5	35	NA			Instalaciones eléctricas con línea a tierra Termomagnéticos y diferenciales en laboros eléctricos Aislamiento, Bloqueo y señalización	Personal capacitado y autorizado Señalizaciones de riesgos eléctricos Procedimientos y estándares de trabajo	Equipos de protección personal básicos (ropa de trabajo, casco, lentes, tapones auditivos). Equipos de protección específicos: zapatos, guantes, dieléctricos	2	1	1	1	5	3	15	NA	La manipulación de energía eléctrica solo debe ser por personal capacitado, y autorizado, bajo estándar de trabajo de alto riesgo.
37				R Técnico Administrativo	L21	Localivo	Estantes sin anclaje	Caída, desdoble	Golpes, aplastamiento, contusiones, cortes, heridas, laceraciones, fracturas, muerte.	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	28	NA			Anclaje, soporte a pared, piso o lecho	Programa de inspecciones Estándar de Orden y Limpieza	NA	1	2	1	1	5	2	10	NA	
38				R Técnico Administrativo	L39	Localivo	Presencia Líquidos en el suelo / piso mojado / superficies resbalosas.	Caidas al mismo nivel Resbalamientos	Contusiones, Equivocos, de una parte del cuerpo. TEC	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA			Limpieza inmediata	Inspección periódica de las áreas de trabajo Registro de inspecciones, reportes Estándar y capacitación en Orden y Limpieza Señalización de área	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA	
39				R Técnico Administrativo	E18	Eléctrico	Fuentes energizadas en contacto con materiales inflamable (lecho, paredes)	Amago de incendio, corto circuito	Intoxicación por humo, asfalia, paro cardíaco, traumatismo, quemadura, muerte, pérdidas materiales.	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	28	NA			Aislar fuente de energía eléctrica con material no inflamable Uso puntos de control de materiales peligrosos (sustancias inflamable y/o combustible)	Programa de inspecciones Procedimiento y Estándar sobre manejo de materiales inflamables Capacitación y simulacro en caso de incendio	NA	2	1	1	1	5	3	15	NA	La manipulación de energía eléctrica solo debe ser por personal capacitado, y autorizado, bajo estándar de trabajo de alto riesgo. Todos los equipos de emergencia, deben ser inspeccionados.
40	REGISTRO Y ALMACENAMIENTO	ALMACENAMIENTO, REGISTRO Y BÚSQUEDA DE ARCHIVOS		R Técnico Administrativo	L29	Localivo	Stock de botiquin de primeros auxilios	Respuesta ineficiente ante una emergencia	Daño a la salud	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA			Ubicación adecuada, e implementada considerando el área de aplicación.	Programa de Inspecciones Monitoreo de higiene ocupacional	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA	
41				R Técnico Administrativo	L30	Localivo	Equipos de respuesta a emergencia: extintores, obstáculos sin acceso, señalización y sin fijación, vendajes / respirativo	Propagación de fuego, respuesta ineficiente ante una emergencia.	perdidas humanas, pérdidas materiales, quemaduras, laceraciones, contusiones	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	28	NA			Ubicación adecuada, e implementada considerando el área de fácil acceso	Programa de inspección de extintores Capacitación en orden y limpieza Mantener el acceso despejado, libre de objetos) Capacitación en el correcto uso y disposición de equipos de emergencia Ubicar los equipos en lugares fijos y señalizados	NA	2	1	1	1	5	3	15	NA	
42				R Técnico Administrativo	L31	Localivo	Almacenamiento de cajas/ papelería sin asegurar.	Caída de Objetos de altura/ Caídas a diferente nivel	Contusiones/ Fracturas/ Cortes/ Heridas	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA			Evitar el apilamiento de cajas, papelería por encima de 1.50 mts.	Inspección periódica de las áreas de trabajo Estándar y capacitación en Orden y Limpieza Procedimientos y estándares de trabajo	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA	
43				R Técnico Administrativo	E19	Eléctrico	Interruptores y tomacorriente en mal estado	Amago de incendio, corto circuito	Electrocución, quemadura, muerte, pérdidas materiales.	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	28	NA			NA	Programa de inspecciones, Procedimientos y estándares sobre fuentes de energía.	NA	2	1	1	1	5	3	15	NA	La manipulación de energía eléctrica solo debe ser por personal capacitado, y autorizado, bajo estándar de trabajo de alto riesgo. Todos los equipos de emergencia, deben ser inspeccionados.
44				R Técnico Administrativo	L36	Localivo	Objetos en el suelo (cajas vacías, Bobas, cajas Binax, papeles, objetos, cables, canalita de cables).	Caidas al mismo nivel, tropiezos, resbalones	Contusiones de distintas partes del cuerpo, TEC (Traumatismo encefalo craneano)	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo DS N° 011-2006-VIVIENDA - Reglamento nacional de edificaciones (con modificatorio hasta el 2016)	1	2	1	1	5	2	10	NA			Redistribución de espacios de trabajo	Inspección periódica de las áreas de trabajo Mantenimiento en caso de presentar deterioro o mal estado de casillas. Inspecciones, reportes Estándar y Limpieza Capacitación en Orden y Limpieza Procedimientos y estándares de trabajo	Registro de inspecciones, Estándar y Limpieza Capacitación en Orden y Limpieza	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA
45				R Técnico Administrativo	L7	Localivo	Uso de Escaleras móvil portatil	Rotura, caída a distinto nivel de personas u objetos.	Golpes, heridas, contusiones fracturas, muerte.	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	28	NA			Escaleras certificadas con plataforma Escaleras con zapata antideslizante	Capacitación en seguridad y uso de escaleras. Procedimientos y estándares de trabajo (Aplicación de los O3 puntos de apoyo) Delimitación y señalización, Programa de inspecciones	NA	2	1	1	1	5	3	15	NA	
46				R Técnico Administrativo	E18	Eléctrico	Fuentes energizadas en contacto con materiales inflamable (lecho, paredes)	Amago de incendio, corto circuito	Intoxicación por humo, asfalia, paro cardíaco, traumatismo, quemadura, muerte, pérdidas materiales.	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	28	NA			Aislar fuente de energía eléctrica con material no inflamable Uso puntos de control de materiales peligrosos (sustancias inflamable y/o combustible)	Programa de inspecciones Procedimiento y Estándar sobre manejo de materiales inflamables Capacitación y simulacro en caso de incendio	NA	2	1	1	1	5	3	15	NA	La manipulación de energía eléctrica solo debe ser por personal capacitado, y autorizado, bajo estándar de trabajo de alto riesgo. Todos los equipos de emergencia, deben ser inspeccionados.
47				R Técnico Administrativo	M10	Mecánico	Manipulación de carga a alturas mayor a 1.80 m	Caída a distinto nivel.	Fracturas, Golpes, Contusiones, Muerte	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	28	NA			NA	Procedimientos y estándares de trabajo sobre trabajo en altura. Programa de inspecciones.	Uso de egg Básico (zapatos de seguridad, lentes, ropa de trabajo) Equipo de protección específico: Arnés, Línea de vida, barbaquije.	NA	2	1	1	1	5	3	15	NA
48				R Técnico Administrativo	L29	Localivo	Stock de botiquin de primeros auxilios	Respuesta ineficiente ante una emergencia	Daño a la salud	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	3	21	NA			Ubicación adecuada, e implementada considerando el área de aplicación.	Programa de inspecciones Monitoreo de higiene ocupacional	NA	1	1	1	1	4	1	4	NA	

ITEM	PROCESO	SUB PROCESO	ACTIVIDADES	R (Bueno) / JR (No Bueno)	IDENTIFICACION DEL PELIGRO				EVALUACION DEL RIESGO										OBSERVACIONES												
					RIESGO	COD	TIPO	DESCRIPCION	RIESGO	CONSECUENCIA	REQUISITO LEGAL	Probabilidad					Riesgo P (R) x Probabilidad x Severidad	Medidas de Control													
												Indicador: Personas expuestas (A)	Indicador: Procedimientos existentes (B)	Indicador: Capacidades (C)	Indicador: Exposición al peligro (D)	Indicador: Vulnerabilidad (E)		Eliminación		Substitución	Ingeniería o Aislamiento	Control Administrativo	Equipo de Protección Personal (EPP)	Indicador: Personas expuestas (A)	Indicador: Procedimientos existentes (B)	Indicador: Capacidades (C)	Indicador: Exposición al peligro (D)	Indicador: Vulnerabilidad (E)			
49			BUSQUEDA DE ARCHIVOS	R	Técnico Administrativo	L30	Localivo	Equipos de respuesta a emergencia: extintores, obstaculos sin accesos, señalización y sin fijación, vehículos / Inoperativo	Propagación de fuego, respuesta insuficiente ante una emergencia.	perdidas humanas, perdidas materiales, quemaduras, laceraciones, contusiones	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	28	NA	NA	- Ubicación adecuada, e implementada considerando el área de fácil acceso.	- Programa de inspección de extintores - Capacitación en orden y limpieza (Mantener el acceso despejado, libre de objetos) - Capacitación en el correcto uso y disposición de equipos de emergencia - Ubicar los equipos en lugares fijos y señalizados	NA	2	1	1	1	5	3	15	NA
				R	Técnico Administrativo	P3	psicosocia	Psicosociales - Falta de comunicación y entrenamiento	Tensión emocional.	irritabilidad, depresión, lesión nerviosa, fatiga mental, trastornos digestivos.	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Capacitación agentes estresantes - Reglamento Interno de Trabajo - Programas de reconocimiento - Pasos activos - Monitoreo Higiene Ocupacional	NA	1	1	1	1	4	1	4	NA	
50				R	Técnico Administrativo	L31	Localivo	Almacenamiento de cajas/ papelería sin asegurar.	Caida de Objetos de altura/ Caídas a diferente nivel	Contusiones/ Fracturas/ Cortos/ Heridas	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Evitar el apilamiento de cajas, papelería por encima de 1.50 mts.	- Inspección periódica de las áreas de trabajo - Estándar y capacitación en Orden y Limpieza - Procedimientos y estándares de trabajo	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA
51				R	Técnico Administrativo	EL9	Eléctrico	Interruptores y tomacorriente en mal estado	Amago de incendio, corto circuito	Electrocución, quemadura, muerte, perdidas materiales.	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	28	NA	NA	- Evitar el apilamiento de cajas, papelería por encima de 1.50 mts.	- Programa de inspecciones. - Procedimientos y estándares sobre fuentes de energía.	NA	2	1	1	1	5	3	15	NA
52				R	Técnico Administrativo	L36	Localivo	Objetos en el suelo (cajas vacías, Bolsas, cajas llenas, papeles, objetos, cables, canalita de cables).	Caídas al mismo nivel, tropezones, resbalones	Caídas de distintas partes del cuerpo, TEC (Traumatismo encefalo craneano)	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo DC N° 011-2006-VIVIENDA - Reglamento nacional de edificaciones (con modificatorias hasta el 2016)	3	2	1	1	7	3	21	NA	NA	- Redistribución de espacios de trabajo	- Inspección periódica de las áreas de trabajo - Mantenimiento en caso de presentar deterioro o mal estado de canalitas. - Inspecciones, reportes, capacitación en Orden y Limpieza - Procedimientos y estándares de trabajo	NA	1	1	1	1	4	1	4	NA