




REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES							
		ÁREA	SEDE	Jr. TINGO MARIA - BREÑA ARCHIVO	CÓDIGO	FOR-SSO-001	
		ELABORADO POR	SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA DE ELABORACION	AGOSTO DEL 2018	VERSION	1

ITEM	PROCESO	SUB PROCESO	ACTIVIDADES	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO						EVALUACIÓN DEL RIESGO						EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL				Observaciones												
				R (Número) / R (No Referenciado)	PUESTO	PELIGRO			RIESGO	CONSECUENCIA	REQUISITO LEGAL	Probabilidad						Medidas de Control														
						COD	TIPO	DESCRIPCIÓN				Indice de Persona expuesta (A)	Indice de Procedimiento (B)	Indice de Capacidad (C)	Indice de Exposición al Peligro (D)	Indice de Injerencia (E)	Indice de Severidad (F)	Riesgo Base (R) = Probabilidad x Severidad	Eliminación		Sustitución	Ingeniería o Aislamiento	Control Administrativo	Equipo de Protección Personal (EPP)	Indice de Persona expuesta (A)	Indice de Procedimiento (B)	Indice de Capacidad (C)	Indice de Exposición al Peligro (D)	Indice de Injerencia (E)	Indice de Severidad (F)	Riesgo Residual (R) = Probabilidad x Severidad	
1	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DE ARCHIVO	INGRESO Y GESTIÓN DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS	R	Administrativo	E5	Ergonómico	Disergonómico - Flexión del tronco durante la posición sedente en silla de oficina.	Trastornos musculoesqueléticos.	Tensión muscular, dorsalgia, lumbalgia.	-RM 375-2008 Norma Básica de Ergonomía	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	Uso de soporte lumbar	- Capacitación en riesgos disergonómicos - Procedimientos y estándares de trabajo ("Trabajo en oficina") - Pausas activas	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA	
2				R	Administrativo	E7	Ergonómico	Disergonómico - Pantallas de visualización de datos (disposición del monitor, brillo de pantalla, uso de teclado)	- Alteraciones visuales, trastornos musculoesqueléticos.	- Tensión muscular, fatiga visual, cervicalgia, tendinitis de codo, síndrome de Quervain.	-RM 375-2008 Norma Básica de Ergonomía	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Iluminación artificial - Disminuir brillo de pantalla del monitor - Reubicación de equipos de escritorio	- Pausas activas - Procedimientos y estándares de trabajo - Monitoreo ergonómico	NA	1	1	1	1	4	2	8	Propiciar la iluminación natural, en las instalaciones	
3				NR	Administrativo	E8	Ergonómico	Disergonómico - Trabajos repetitivos durante foliación de documentos	- Lesiones musculares, trastornos circulatorios	- Tendinitis, bursitis, de muñeca, codo	-RM 375-2008 Norma Básica de Ergonomía	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	NA	- Capacitación en riesgos disergonómicos - Estándares de trabajo - Pausas activas - Monitores ergonómico	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA	
4				R	Administrativo	F8	Físico	Iluminación deficiente	Alteraciones visuales	Disminución de la agudeza visual, astenopia, miopía, cefalea.	-RM 375-2008 Norma Básica de Ergonomía	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Mantenimiento de luminarias	- Programa de mantenimiento de luminarias en instalaciones. - Programa de inspecciones de oficinas - Programa de monitoreo de iluminación	NA	1	1	1	1	4	2	8	Propiciar la iluminación natural, en las instalaciones	
5				R	Administrativo	E10	Ergonómico	Mobiliario mal posicionado (escritorios, sillas giratorias)	Obstrucción de áreas de acceso	Golpes, contusiones, cortes, heridas, laceraciones, fracturas.	-RM 375-2008 Norma Básica de Ergonomía	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Reorganización o reubicación de mobiliario dentro del área de trabajo	- Programa de inspecciones - Estándar de Orden y Limpieza	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA	
6				R	Administrativo	F4	Físico	Superficies Cortantes y/o Puntagudas (cuchillas, estiletes, clips, alfileres, chinchos, fasteners)	- Cortes, perforaciones.	Cortes, contusiones, traumatismo.	-Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	NA	- Capacitación en manipulación de materiales punzo cortantes	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA	
7				R	Administrativo	L21	Locativo	Estantes sin anclaje	Caída , desplome	Golpes, aplastamiento, contusiones, cortes, heridas, laceraciones, fracturas, muerte.	-Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	2	1	8	4	32	NA	NA	Anclaje, soporte a pared, piso o techo	- Programa de inspecciones - Estándar de Orden y Limpieza	NA	1	2	1	1	5	2	10	NA	
8				R	Administrativo	B4	Biológico	Insuficiente suministro de aire	ventilación deficiente	- Infecciones, reacciones alérgicas y/o enfermedades	-Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Reorganización o reubicación de ventiladores, para mejorar el flujo de aire interno.	NA	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA	
9				R	Administrativo	O4	Químico	Material Particulado/ Polvo de documentos	Inhalación.	Irritación, intoxicación y problemas alérgicos.	-Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Limpieza	- Procedimientos y estándares de limpieza - Rotación de puesto	- Guantes de nitrilo, respirador para polvo (N95)	1	1	1	1	4	2	8	NA	
10				R	Administrativo	B1	Biológico	Papelera antigua (presencia de Bacterias, hongos, acaros)	- Contacto o ingreso al organismo.	- Infecciones, reacciones alérgicas y/o enfermedades	-Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Instalación de ventiladores	Programa de Fumigación de ambientes. - Plan de limpieza de todas las áreas - Procedimientos de orden y limpieza - Inspección programada.	- Uso de ropa de trabajo, considerando camisa o polo manga larga, guantes de nitrilo.	1	1	1	1	4	2	8	- La empresa que realice la fumigación/ limpieza debe presentar los equipos de protección, tomando en consideración la hoja de seguridad de material a utilizar.	
11				R	Administrativo	E1	Ergonómico	Disergonómico - Diseño de puesto inadecuado (espacios reducidos y poco ventilados)	Trastornos musculoesqueléticos	-Tensión muscular, tendinitis, bursitis, Cervicalgia	-RM 375-2008 Norma Básica de Ergonomía	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Redistribución de espacios asignados para desempeño de labores.	- Programa de inspecciones - Monitoreo ergonómico - Pausas activas	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA	
12				R	Coordinador	E1	Ergonómico	Disergonómico - Diseño de puesto inadecuado (espacios reducidos y poco ventilados)	Trastornos musculoesqueléticos	-Tensión muscular, tendinitis, bursitis, Cervicalgia	-RM 375-2008 Norma Básica de Ergonomía	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Redistribución de espacios asignados para desempeño de labores.	- Programa de inspecciones - Monitoreo ergonómico - Pausas activas	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA	
13				R	Coordinador	E5	Ergonómico	Disergonómico - Flexión del tronco durante la posición sedente en silla de oficina.	Trastornos musculoesqueléticos.	Tensión muscular, dorsalgia, lumbalgia.	-RM 375-2008 Norma Básica de Ergonomía	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	Uso de soporte lumbar	- Capacitación en riesgos disergonómicos - Procedimientos y estándares de trabajo ("Trabajo en oficina") - Pausas activas	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA	
14				R	Coordinador	EL3	Eléctrico	Cables enredados de baja tensión (cableado expuesto y/o sin cierre , cajas ciegas en zonas de trabajo.	- Contacto con partes energizadas	- Descargas eléctricas, shock eléctrico	-Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo - DS. N° 011-2006-VIVIENDA.- Reglamento nacional de edificaciones. (con modificatorias hasta el 2016)	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Estandarización de diseño/ disposición de cableados de baja tensión.	- Señalizaciones de riesgos eléctricos - Procedimientos y estándares de trabajo - Orden y limpieza en las áreas de trabajo y áreas comunes	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA	
15				R	Coordinador	EL9	Eléctrico	Interruptores y tomacorriente en mal estado	Amago de incendio, corto circuito	Electrocución, quemadura, muerte, pérdidas materiales.	-Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	28	NA	NA	NA	- Programa de inspecciones. - Procedimientos y estándares sobre fuentes de energía.	NA	2	1	1	1	5	3	15	- La manipulación de energía eléctrica solo debe ser por personal capacitado, y autorizado, bajo estándar de trabajo de alto riesgo. - Todos los equipos de emergencia, deben ser inspeccionados.	
16				R	Coordinador	F8	Físico	Iluminación deficiente	Alteraciones visuales	Disminución de la agudeza visual, astenopia, miopía, cefalea.	-RM 375-2008 Norma Básica de Ergonomía	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Mantenimiento de luminarias	- Programa de mantenimiento de luminarias en instalaciones. - Programa de inspecciones de oficinas - Programa de monitoreo de iluminación	NA	1	1	1	1	4	2	8	Propiciar la iluminación natural, en las instalaciones	
17				R	Coordinador	L36	Locativo	Objetos en el suelo (cajas vacías, Bolsas, cajas llenas, papeles, objetos, cables, canchales de cables).	Caídas al mismo nivel, tropiezos, resbalones	Contusiones de distintas partes del cuerpo, TEC (Traumatismo encéfalo craneano)	-Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo - DS. N° 011-2006-VIVIENDA.- Reglamento nacional de edificaciones. (con modificatorias hasta el 2016)	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Redistribución de espacios de trabajo	- Inspección periódica de las áreas de trabajo - Mantenimiento en caso de presentar deterioro o mal estado de canchales. - Registro de inspecciones, reportes - Estandar y capacitación en Orden y Limpieza - Procedimientos y estándares de trabajo	NA	1	1	1	1	4	1	4	NA	
18				R	Administrativo	F8	Físico	Iluminación deficiente	Alteraciones visuales	Disminución de la agudeza visual, astenopia, miopía, cefalea.	-RM 375-2008 Norma Básica de Ergonomía	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Mantenimiento de luminarias	- Programa de mantenimiento de luminarias en instalaciones. - Programa de inspecciones de oficinas - Programa de monitoreo de iluminación	NA	1	1	1	1	4	2	8	Propiciar la iluminación natural, en las instalaciones	
19				R	Administrativo	EL3	Eléctrico	Cables enredados de baja tensión (cableado expuesto y/o sin cierre , cajas ciegas en zonas de trabajo.	- Contacto con partes energizadas	- Descargas eléctricas, shock eléctrico	-Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo - DS. N° 011-2006-VIVIENDA.- Reglamento nacional de edificaciones. (con modificatorias hasta el 2016)	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Estandarización de diseño/ disposición de cableados de baja tensión.	- Señalizaciones de riesgos eléctricos - Procedimientos y estándares de trabajo - Orden y limpieza en las áreas de trabajo y áreas comunes	NA	1	1	1	1	4	1	4	NA	

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES										
		ÁREA	Dirección General de Asuntos Socio Ambientales			SEDE	Jr. TINGO MARIA - BREÑA ARCHIVO		CÓDIGO	FOR-SSO-001
ELABORADO POR		SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			FECHA DE ELABORACION		AGOSTO DEL 2018		VERSION	1

ITEM	PROCESO	SUB PROCESO	ACTIVIDADES	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO					EVALUACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL	Observaciones												
				R (Número) / IR (No Adversidad)	PUESTO	COD	TIPO	PELIGRO	RIESGO	CONSECUENCIA	REQUISITO LEGAL	Probabilidad					Medidas de Control															
												Indice de Persona expuesta (A)	Indice de Procedimiento (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Exposición al Peligro (D)	Indice de Severidad (E)	Eliminación	Sustitución			Ingeniería o Aislamiento	Control Administrativo	Equipo de Protección Personal (EPP)	Indice de Persona expuesta (A)	Indice de Procedimiento (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Exposición al Peligro (D)	Indice de Severidad (E)				
20				R	Administrativo	B1	Biológico	Papereria antigua (presencia de Bacterias, hongos, ácaros)	- Contacto o ingreso al organismo.	- Infecciones, reacciones alérgicas y/o enfermedades	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Instalación de ventiladores	Programa de Fumigación de ambientes. - Plan de limpieza de todas las áreas - Procedimientos de orden y limpieza - Inspección programada.	- Uso de ropa de trabajo, considerando camisa o polo manga larga, guantes de nitrilo.	1	1	1	1	4	1	4	4	- La empresa que realice la fumigación/ limpieza debe presentar los equipos de protección, tomando en consideración la hoja de seguridad de material a utilizar.
21				R	Administrativo	E1	Ergonómico	Disergonómico - Diseño de puesto inadecuado (espacios reducidos y poco ventilados)	Trastornos musculoesqueléticos	- Tensión muscular, tendinitis, bursitis, Cervicalgia	- RM 375-2008 Norma Básica de Ergonomía	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Redistribución de espacios asignados para desempeño de labores.	- Programa de inspecciones - Monitoreo ergonómico - Pausas activas	NA	1	1	1	1	4	1	4	NA	
22				R	Administrativo	E5	Ergonómico	Disergonómico - Flexión del tronco durante la posición sedente en silla de oficina.	Trastornos musculoesqueléticos.	Tensión muscular, dorsalgia, lumbalgia.	- RM 375-2008 Norma Básica de Ergonomía	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	Uso de soporte lumbar	- Capacitación en riesgos disergonómicos - Procedimientos y estándares de trabajo ("Trabajo en oficina") - Pausas activas	NA	1	1	1	1	4	1	4	NA	
23				R	Administrativo	E8	Ergonómico	Disergonómico - Trabajos repetitivos durante foliación de documentos	- Lesiones musculares, trastornos circulatorios	- Tendinitis, bursitis, de muñeca, codo	- RM 375-2008 Norma Básica de Ergonomía	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	NA	- Capacitación en riesgos disergonómicos - Estándares de trabajo - Pausas activas - Monitoreo ergonómico	NA	1	1	1	1	4	1	4	NA	
24				R	Administrativo	L7	Locativo	Uso de Escaleras móvil/ portatil	- Rotura, caída a distinto nivel de personas u objetos.	- Golpes, heridas, contusiones fracturas, muerte.	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	28	NA	NA	- Escaleras certificadas con plataforma - Escaleras con zapata antideslizante	- Capacitación en seguridad y uso de escaleras. - Procedimientos y estándares de trabajo (Aplicación de los 03 puntos de apoyo) - Delimitación y señalización, - Programa de inspecciones	NA	2	1	1	1	5	3	15	15	- Supervisión permanente, de acuerdo a programa establecido
25				R	Técnico Administrativo	B1	Biológico	Papereria antigua (presencia de Bacterias, hongos, ácaros)	- Contacto o ingreso al organismo.	- Infecciones, reacciones alérgicas y/o enfermedades	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Instalación de ventiladores	Programa de Fumigación de ambientes. - Plan de limpieza de todas las áreas - Procedimientos de orden y limpieza - Inspección programada.	- Uso de ropa de trabajo, considerando camisa o polo manga larga, guantes de nitrilo.	1	1	1	1	4	2	8	8	- La empresa que realice la fumigación/ limpieza debe presentar los equipos de protección, tomando en consideración la hoja de seguridad de material a utilizar.
26				R	Técnico Administrativo	EL7	Eléctrico	Instalaciones Eléctricas	Contacto con partes energizadas, descargas eléctricas, electrocución, quemaduras, arco eléctrico.	Quemaduras, asfixia, paro cardiaco, traumatismo, conmoción o muerte.	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	5	35	NA	NA	- Instalaciones eléctricas con línea a tierra - Temomagnéticos y diferenciales en tableros eléctricos - Aislamiento, bloqueo y señalización	- Personal capacitado y autorizado - Señalizaciones de riesgos eléctricos - Procedimientos y estándares de trabajo	- Equipos de protección personal básicos (ropa de trabajo, casco, lentes, tapones auditivos) - Equipos de protección específicos: zapatos, guantes, dieléctricos	2	1	1	1	5	3	15	15	La manipulación de energía eléctrica solo debe ser por personal capacitado, y autorizado, bajo estándar de trabajo de alto riesgo.
27				R	Técnico Administrativo	L21	Locativo	Estantes sin anclaje	Caída , desplome	Golpes, aplastamiento, contusiones, cortes, heridas, laceraciones, fracturas, muerte.	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	28	NA	NA	Anclaje, soporte a pared, piso o techo	- Programa de inspecciones - Estándar de Orden y Limpieza	NA	1	2	1	1	5	2	10	NA	
28				R	Técnico Administrativo	L39	Locativo	Presencia Líquidos en el suelo / piso mojado / superficies resbalosas.	Caidas al mismo nivel Resbalamientos	Contusiones, Esquinces, de una parte del cuerpo. TEC	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Limpieza inmediata	- Inspección periódica de las áreas de trabajo - Registro de inspecciones, reportes - Estándar y capacitación en Orden y Limpieza - Señalización de área	NA	1	1	1	1	4	2	8	8	NA
29				R	Técnico Administrativo	L29	Locativo	Stock de botiquin de primeros auxilios	Respuesta ineficiente ante una emergencia	Daño a la salud	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Ubicación adecuada, e implementada considerando el área de aplicación.	- Programa de inspecciones - Monitoreo de higiene ocupacional	NA	1	1	1	1	4	2	8	8	NA
30	REGISTRO Y ALMACENAMIENTO	ALMACENAMIENTO, REGISTRO Y BUSQUEDA DE ARCHIVOS		R	Técnico Administrativo	L30	Locativo	Equipos de respuesta a emergencia: extintores, obstruidos sin accesos, señalización y sin fijación, vencidos / inoperativo	Propagación de fuego, respuesta ineficiente ante una emergencia.	perdidas humanas, pérdidas materiales, quemaduras, laceraciones, contusiones	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	28	NA	NA	- Ubicación adecuada, e implementada considerando el área de fácil acceso.	- Programa de inspección de extintores - Capacitación en orden y limpieza - Mantener el acceso despejado, libre de objetos) - Capacitación en el correcto uso y disposición de equipos de emergencia - Ubicar los equipos en lugares fijos y señalizados	NA	2	1	1	1	5	3	15	15	NA
31				R	Técnico Administrativo	L31	Locativo	Almacenamiento de cajas/ papelera sin asegurar.	Caída de Objetos de altura/ Caidas a diferente nivel	Contusiones/ Fracturas/ Cortes/ Heridas	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Evitar el aplastamiento de cajas, papelería por encima de 1.50 mts.	- Inspección periódica de las áreas de trabajo - Estándar y capacitación en Orden y Limpieza - Procedimientos y estándares de trabajo	NA	1	1	1	1	4	2	8	8	NA
32				R	Técnico Administrativo	EL9	Eléctrico	Interruptores y tomacorriente en mal estado	Amago de incendio, corto circuito	Electrocución, quemadura, muerte, pérdidas materiales.	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	28	NA	NA	NA	- Programa de inspecciones. - Procedimientos y estándares sobre fuentes de energía.	NA	2	1	1	1	5	3	15	15	- La manipulación de energía eléctrica solo debe ser por personal capacitado, y autorizado, bajo estándar de trabajo de alto riesgo. - Todos los equipos de emergencia, deben ser inspeccionados.
33				R	Técnico Administrativo	L36	Locativo	Objetos en el suelo (cajas vacías, Bolsas, cajas llenas, papeles, objetos, cables, canalita de cables).	Caidas al mismo nivel, tropiezos, resbalones	Contusiones de distintas partes del cuerpo, TEC (Traumatismo encefalo craneano)	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo - DS. N° 011-2006-VIVIENDA.- Reglamento nacional de edificaciones (con modificatorias hasta el 2016)	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	- Redistribución de espacios de trabajo	- Inspección periódica de las áreas de trabajo - Mantenimiento en caso de presentar deterioro o mal estado de canalitas. - Registro de inspecciones, reportes - Estándar y capacitación en Orden y Limpieza - Procedimientos y estándares de trabajo	NA	1	1	1	1	4	2	8	8	NA
34				R	Técnico Administrativo	L7	Locativo	Uso de Escaleras móvil/ portatil	- Rotura, caída a distinto nivel de personas u objetos.	- Golpes, heridas, contusiones fracturas, muerte.	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	28	NA	NA	- Escaleras certificadas con plataforma - Escaleras con zapata antideslizante	- Capacitación en seguridad y uso de escaleras. - Procedimientos y estándares de trabajo (Aplicación de los 03 puntos de apoyo) - Delimitación y señalización, - Programa de inspecciones	NA	2	1	1	1	5	3	15	15	- Supervisión permanente, de acuerdo a programa establecido
35				NR	Técnico Administrativo	M10	Mecánico	Manipulación de carga a alturas mayor a 1.80 m	Caída a distinto nivel.	Fracturas, Golpes, Contusiones, Muerte	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	28	NA	NA	NA	- Procedimientos y estándares de trabajo sobre trabajo en altura - Programa de inspecciones. - Delimitación y señalización, durante la manipulación de materiales.	- Uso de epp Básico (zapatos de seguridad, lentes, ropa de trabajo) - Equipo de protección específico: Arnes, Línea de vida, barbiquejo.	2	1	1	1	5	3	15	15	NA
36				R	Técnico Administrativo	L29	Locativo	Stock de botiquin de primeros auxilios	Respuesta ineficiente ante una emergencia	Daño a la salud	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	3	21	NA	NA	- Ubicación adecuada, e implementada considerando el área de aplicación.	- Programa de inspecciones - Monitoreo de higiene ocupacional	NA	1	1	1	1	4	1	4	4	NA
37				R	Técnico Administrativo	L30	Locativo	Equipos de respuesta a emergencia: extintores, obstruidos sin accesos, señalización y sin fijación, vencidos / inoperativo	Propagación de fuego, respuesta ineficiente ante una emergencia.	perdidas humanas, pérdidas materiales, quemaduras, laceraciones, contusiones	- Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	28	NA	NA	- Ubicación adecuada, e implementada considerando el área de fácil acceso.	- Programa de inspección de extintores - Capacitación en orden y limpieza - Mantener el acceso despejado, libre de objetos) - Capacitación en el correcto uso y disposición de equipos de emergencia - Ubicar los equipos en lugares fijos y señalizados	NA	2	1	1	1	5	3	15	15	NA

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES								
 PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones	ÁREA	Dirección General de Asuntos Socio Ambientales		SEDE	Jr. TINGO MARIA - BREÑA ARCHIVO		CÓDIGO	FOR-SSO-001
	ELABORADO POR	SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		FECHA DE ELABORACIÓN	AGOSTO DEL 2018		VERSION	1

ITEM	PROCESO	SUB PROCESO	ACTIVIDADES	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO					EVALUACIÓN DEL RIESGO										Observaciones												
				R (Número) (No Adversos)	PUESTO	COD	TIPO	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CONSECUENCIA	REQUISITO LEGAL	Probabilidad					Medidas de Control					EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL									
												Índice de Persona expuestas (A)	Índice de Procedimientos (B)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Exposición al Peligro (D)	Índice de Severidad (E)	Riesgo Base (R) = Probabilidad x Severidad	Eliminación		Sustitución	Ingeniería o Aislamiento	Control Administrativo	Equipo de Protección Personal (EPP)	Índice de Persona expuestas (A)	Índice de Procedimientos (B)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Exposición al Peligro (D)	Índice de Severidad (E)	Riesgo Residual (R) = Probabilidad x Severidad		
38			BUSQUEDA DE ARCHIVOS	R	Técnico Administrativo	P3	psicosocial	Psicosociales - Falta de comunicación y entrenamiento	Tensión emocional.	Irritabilidad, depresión, tensión nerviosa, fatiga mental, trastornos digestivos.	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	NA	NA	NA	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación agentes estresantes Reglamento Interno de Trabajo Programas de reconocimiento Pausas activas Monitoreo Higiene Ocupacional 	NA	2	1	1	1	5	3	15	NA
39				R	Técnico Administrativo	L31	Locativo	Almacenamiento de cajas/ papelería sin asegurar.	Caída de Objetos de altura/ Caídas a diferente nivel	Contusiones/ Fracturas/ Cortes/ Heridas	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	1	2	1	1	5	2	10	Evitar el apilamiento de cajas, papelería por encima de 1.50 ms.	NA	NA	<ul style="list-style-type: none"> Inspección periódica de las áreas de trabajo Estandar y capacitación en Orden y Limpieza Procedimientos y estándares de trabajo 	NA	1	1	1	1	4	2	8	NA
40				R	Técnico Administrativo	EL9	Eléctrico	Interruptores y tomacorriente en mal estado	Amago de incendio, corto circuito	Electrocución, quemadura, muerte, pérdidas materiales.	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo	3	2	1	1	7	4	28	NA	NA	NA	<ul style="list-style-type: none"> Programa de inspecciones. Procedimientos y estándares sobre fuentes de energía. 	NA	2	1	1	1	5	3	15	<ul style="list-style-type: none"> La manipulación de energía eléctrica solo debe ser por personal capacitado, y autorizado, bajo estándar de trabajo de alto riesgo. Todos los equipos de emergencia, deben ser inspeccionados.
41				R	Técnico Administrativo	L36	Locativo	Objetos en el suelo (cajas vacías, Bolsas, cajas llenas, papeles, objetos, cables, canaleta de cables).	Caídas al mismo nivel, tropezones, resbalones	Contusiones de distintas partes del cuerpo, TEC (Traumatismo encefalo traumatico)	Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el trabajo DS. N° 011-2006-VIVIENDA - Reglamento nacional de edificaciones (con modificatorias hasta el 2016)	3	2	1	1	7	3	21	NA	NA	<ul style="list-style-type: none"> Redistribución de espacios de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> Inspección periódica de las áreas de trabajo Mantenimiento en caso de presentar deterioro o mal estado de canalitas Registro de inspecciones, reportes capacitación en Orden y Limpieza Procedimientos y estándares de trabajo 	NA	1	1	1	1	4	1	4	NA